

## **HP DESKJET PRINTER 3790 AIO / COLOR / WIFI**



**€79.95 Incl. BTW**

HP Deskjet Printer 3790 AiO / Color / WiFi

**SKU:** 193015161405

### **PRODUCT DESCRIPTION**

HP Deskjet Printer 3790 All In One

## Functies

Afdrukken, kopiëren, scannen, draadloos

Afdruksnelheid zwart:

ISO: tot 8 ppm

Concept: tot 19 ppm 1

Afdruksnelheid kleur:

ISO: tot 5,5 ppm

Concept: tot 15 ppm 1

Eerste pagina klaar (gereed)

Zwart: vanaf 15 seconden

Kleur: vanaf 18 seconden

Duty cycle (maandelijks, A4)

Maximaal 1.000 pagina's

Aanbevolen maandelijkse paginavolume

50 tot 200

Afdruktechnologie

HP thermische inkjet

Printerstuurprogramma's inbegrepen

HP PCL 3 GUI

Afdrukkwaliteit (beste)

Kleur: tot 4800 x 1200 geoptimaliseerde dpi in kleur (bij afdrukken vanaf een computer en 1200 dpi invoer)

Zwart: tot 1200 x 1200 dpi gerenderd

Scherm

LCD met 7 segmenten en pictogrammen

Processor snelheid

360 MHz

Aantal printcartridges

2 (1 zwart, 1 driekleuren)

Afdruktalen

HP PCL 3 GUI

Vervangende cartridges

F6V25AE HP 652 originele zwarte inktcartridge (ca 360 pagina's); F6V24AE HP 652 originele driekleuren inktcartridge (ca 200 pagina's)

## Connectiviteit

Draadloos vermogen

Ja, ingebouwde Wi-Fi 802.11b / g / n

Connectiviteit, standaard

1 snelle USB 2.0

Minimale systeemvereisten

Windows 10, 8.1, 8, 7: 32-bits / 64-bits, 2 GB vrije schijfruimte, cd-rom / dvd-drive of internetverbinding, USB-poort, Internet Explorer

Windows Vista: alleen 32-bits, 2 GB vrije schijfruimte, cd-rom / dvd-drive of internetverbinding, USB-poort, Internet Explorer 8

OS X v10.9 Mavericks, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.11 El Capitan

1 GB vrije schijfruimte

Internet

USB

Compatibele besturingssystemen

Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista

Mac OS X v10.8 Mountain Lion, OS X v10.9 Mavericks, OS X v10.10 Yosemite

HP ePrint-mogelijkheid

Ja

Mobiele printmogelijkheden

HP ePrint

Apple AirPrint™

Wireless Direct Printing 3

Geheugenkaart compatibiliteit

Geen

Geheugen, standaard

64 MB geïntegreerde DDR1

(kan niet worden opgewaardeerd)

Maximaal geheugen

64 MB geïntegreerde DDR1

Papierverwerkingsinvoer, standaard

Invoerlade voor 60 vel

Uitvoer voor papierverwerking, standaard

Uitvoerlade voor 25 vel

Dubbelzijdig afdrukken

Handleiding (ondersteuning van de bestuurder voorzien)

Ondersteunde mediaformaten

A4, A6, B5, DL-envelop (opmerking: veel andere mediaformaten worden ondersteund, alles van 76,2 x 127 tot 215,9 x 355,6 mm)

Mediaformaten aangepast

76 x 127 tot 216 x 356 mm

Mediatypen

Gewoon papier, mat brochurepapier, glanzend brochurepapier, fotopapier, enveloppen, ander speciaal inkjetpapier

Mediagewichten, aanbevolen

75 g / m<sup>2</sup>

Mediagewichten, ondersteund

A4: 60 tot 90 g / m<sup>2</sup>; HP enveloppen: 75 tot 90 g / m<sup>2</sup>; HP kaarten: tot 200 g / m<sup>2</sup>; HP 10 x 15 cm fotopapier: tot 300 g / m<sup>2</sup>

Randloos printen

Nee

Type scanner

Documentinvoer voor één pagina

Scan bestandsformaat

Scanbestandstype ondersteund door software: Bitmap (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png),

Rich Text (.rtf), Tekst (.txt), TIFF (.tif)

Scanresolutie, optisch

Maximaal 600 dpi

Bit diepte

24-bits

Scanformaat (ADF), maximum

216 x 355 mm

Standaardfuncties voor digitaal verzenden

Nee

Scan invoermodi

Scannen via HP Photosmart-software

Kopieersnelheid (concept)

Zwart: tot 4 kpm

Kleur: tot 2,5 kpm 2

Kopieerresolutie (zwarte tekst)

Maximaal 300 x 300 dpi

Kopieerresolutie (tekst en afbeeldingen in kleur)

Maximaal 300 x 300 dpi

Kopieën, maximaal

Maximaal 9 exemplaren

Kracht

Ingangsspanning 200 tot 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz)

Energieverbruik

0,06 watt (uit), 2,2 watt (stand-by), 0,69 watt (slaapstand) 5

Bedrijfstemperatuurbereik

5 tot 40°C

Aanbevolen luchtvochtigheidsbereik

20 tot 80% RV

Minimale afmetingen (B x D x H)

403 x 177 x 141 mm 4

Maximale afmetingen (B x D x H)

403 x 451 x 264 mm 4

Gewicht

2,33 kg

Pakket gewicht

3,34 kg



